

# 一 般 演 題

## 第1会場 (1F メインホール)

### 9:00~9:50 SGLT2阻害薬①

座長：小田原 雅人（東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学）

O-001 トホグリフロジン投与6カ月後の体内脂肪分布及びアディポサイトカイン変化の検討

H.E.Cサイエンスクリニック 糖尿病内科

○吉本彩子、調進一郎、前田 一、小池陽子、山本律子、平尾節子、平尾紘一

O-002 SGLT2阻害薬による肥満2型糖尿病患者の体組成の変化

万代内科クリニック

○田村紀子

O-003 糖毒性解除を目的としたインスリンとSGLT2阻害薬併用の有用性

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京慈恵会医科大学 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>

○澤野祥子<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、永井洋介<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

O-004 カナグリフロジン、メトホルミンとミチグリニド/ボグリボースの併用により血糖変動が平坦化した一例

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京慈恵会医科大学 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>

○丸田千尋<sup>1)</sup>、渡邊侑依<sup>1)</sup>、永井洋介<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

O-005 SGLT2阻害剤服用糖尿病患者は秋になると血糖コントロールが悪化する

HDCアトラスクリニック 糖尿病代謝科

○鈴木吉彦

## 第2会場 (3F 301)

### 9:00~9:50 1型糖尿病①

座長：大杉 満（東芝病院 代謝内分泌内科）

#### O-006 発症から通院で治療した劇症1型糖尿病の1例

しみずクリニックふさ 内科

○清水 緑、清水禮二

#### O-007 妊娠中に糖代謝異常を認め産後耐糖能が正常化した後、劇症1型糖尿病を発症した一例

東京都立大塚病院 内科

○川島 碧、田川裕恒、稲田遼吾、中村佳子

#### O-008 横紋筋融解症、急性腎障害を来した劇症1型糖尿病による糖尿病ケトアシドーシスの1例

長岡中央総合病院 糖尿病センター

○北澤 勝、横川かおり、八幡和明

#### O-009 ニボルマブ投与後に劇症1型糖尿病を発症した1例

亀田総合病院 糖尿病内分泌内科<sup>1)</sup>、亀田総合病院 腫瘍内科<sup>2)</sup>

○三好優香<sup>1)</sup>、小池由実<sup>1)</sup>、小川剛鑑<sup>1)</sup>、渡邊隆宏<sup>1)</sup>、小川 理<sup>1)</sup>、梶澤政広<sup>1)</sup>、  
齋藤亜由美<sup>2)</sup>、大山 優<sup>2)</sup>

#### O-010 当院で経験した劇症1型糖尿病の2例

埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科<sup>1)</sup>、国際医療福祉大学病院 糖尿病内分泌代謝科<sup>2)</sup>

○高瀬真智香<sup>1)</sup>、波多野雅子<sup>1)</sup>、齋藤太吾<sup>1)</sup>、酒井豪太<sup>1)</sup>、中島理津子<sup>1)</sup>、野口雄一<sup>1)</sup>、  
栗田卓也<sup>2)</sup>、井上郁夫<sup>1)</sup>、片山茂裕<sup>1)</sup>

### 9:50~10:40 1型糖尿病②

座長：森 保道（虎の門病院 内分泌代謝科）

#### O-011 2型糖尿病患者治療中に感冒を契機に発症した超高齢劇症1型糖尿病の1例

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科

○小暮晃一郎、小林高明、永田卓美、梶 邦成、松下隆哉、大野 敦

#### O-012 93歳で2型糖尿病から発症した劇症1型糖尿病の1例

山梨厚生病院 糖尿病内科<sup>1)</sup>、山梨厚生病院 消化器内科<sup>2)</sup>

○小石佐和子<sup>1)</sup>、小林 哲<sup>2)</sup>

#### O-013 2型糖尿病を背景に高齢で発症した甲状腺自己抗体陽性、劇症1型糖尿病の1例

北里大学病院 内分泌代謝内科

○新井梨衣那、市川雷師、海瀬綾子、鈴木陽彦、林 哲範、鎌田裕二、高野幸路、  
七里真義

**O-014 軽微な症状で診断に至った高齢発症劇症1型糖尿病の1例**

聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科

○中山太雅、中村祐太、永井義夫、松原史明、石井 聡、加藤浩之、田中 逸

**O-015 胃GISTを合併した劇症1型糖尿病の1例**

川崎市立井田病院 糖尿病内科<sup>1)</sup>、川崎市立井田病院 外科<sup>2)</sup>

○高窪 毅<sup>1)</sup>、金澤寧彦<sup>1)</sup>、丹保公成<sup>1)</sup>、猪原明子<sup>1)</sup>、半田みち子<sup>1)</sup>、綿貫瑠璃奈<sup>2)</sup>、  
藤村知賢<sup>2)</sup>、玉川英史<sup>2)</sup>、大森 泰<sup>2)</sup>

**10:40~11:30 1型糖尿病③**

**座長：島田 朗**（埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科）

**O-016 膵炎発症直後に発症した劇症1型糖尿病の一例**

新潟県立中央病院 内科

○皆川真一、熊木大輔

**O-017 MRIにて膵臓の炎症を経時的に観察した劇症1型糖尿病の1症例**

横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内分泌代謝内科

○林 寛仁、宮村慧太郎、加計 剛、澤口達也、太田一樹、渡辺孝之

**O-018 腹部MRIで膵臓の炎症性変化を経時的に観察し得た劇症1型糖尿病の1例**

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、

千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学<sup>2)</sup>

○大久保友子<sup>1,2)</sup>、栗田健市<sup>1,2)</sup>、大田有紀<sup>1,2)</sup>、熊谷 仁<sup>1,2)</sup>、藤本真徳<sup>1,2)</sup>、井上宏美<sup>1,2)</sup>、  
坂本憲一<sup>1,2)</sup>、小出尚史<sup>1,2)</sup>、石川 耕<sup>1,2)</sup>、横手幸太郎<sup>1,2)</sup>

**O-019 劇症1型糖尿病に類似し二度の急性膵炎時に一時的にインスリン分泌低下を認めた一例**

さいたま市立病院 内科

○村木絢子、田坂祐司

**O-020 産褥期に著明な低カリウム血症を伴いケトアシドーシスを発症した劇症1型糖尿病の1例**

国際医療福祉大学病院 糖尿病内分泌代謝科

○保川信行、石川三衛、栗田卓也

**13:50~14:40 1型糖尿病④**

**座長：及川 洋一**（東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科）

**O-021 劇症1型糖尿病による糖尿病ケトアシドーシスに急性心筋障害を合併した一例**

千葉労災病院 糖尿病内分泌内科

○小林明菜、三村正裕、根本浩一郎、土屋恵美

- O-022 糖尿病ケトアシドーシスの治療経過中に急性心不全を呈した劇症1型糖尿病の一例**  
 東京都済生会中央病院 糖尿病内分泌内科<sup>1)</sup>、東海大学医学部付属八王子病院 総合内科<sup>2)</sup>、  
 東京都済生会中央病院 救急科<sup>3)</sup>、東京都済生会中央病院 循環器科<sup>4)</sup>  
 ○内田順子<sup>1)</sup>、及川洋一<sup>1)</sup>、壁谷悠介<sup>2)</sup>、笹尾健一郎<sup>3)</sup>、平田直己<sup>4)</sup>、高橋寿由樹<sup>4)</sup>、  
 富田益臣<sup>1)</sup>、香月健志<sup>1)</sup>、島田 朗<sup>1)</sup>
- O-023 インスリン抗体、ICAが陽性であった劇症1型糖尿病の1例**  
 昭和大学藤が丘病院 糖尿病代謝内分泌内科  
 ○今井秀之、小泉 剛、飯田達也、三倉健太郎、橋詰真衣、黄川恵慈、田所梨枝、  
 齊木 亮、佐藤尚太郎、大塚史子、長坂昌一郎
- O-024 抗GAD自己抗体 (GADAb) に対する新規超高感度測定法 (ICT-EIA) の開発と臨床応用**  
 帝京大学ちば総合医療センター 内科・臨床研究部<sup>1)</sup>、徳島文理大学 健康科学研究所<sup>2)</sup>、  
 宮崎東病院 小児科<sup>3)</sup>、宮崎大学 小児科<sup>4)</sup>  
 ○片上秀喜<sup>1)</sup>、沼田 聡<sup>2)</sup>、井上 忍<sup>3)</sup>、澤田浩武<sup>4)</sup>、橋田誠一<sup>2)</sup>
- O-025 ZnT8抗体が単独陽性であった急性発症1型糖尿病の1例**  
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター茨城県厚生連総合病院水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科<sup>1)</sup>、  
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター茨城県厚生連総合病院水戸協同病院 総合診療科<sup>2)</sup>  
 ○戒能賢太<sup>1)</sup>、五十野桃子<sup>1,2)</sup>、大庭詩恵<sup>2)</sup>、熊谷 亮<sup>1)</sup>、村松愛子<sup>1)</sup>、藤原和哉<sup>1)</sup>、  
 野牛宏晃<sup>1)</sup>

## 14:40~15:30 1型糖尿病⑤

座長：武井 泉 (井上記念病院 糖尿病内科)

- O-026 2型糖尿病として治療中に糖尿病性ケトアシドーシス (DKA) を呈した一例**  
 東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科  
 ○大澤昌也、及川洋一、内田順子、渥美義大、杉山輝明、富田益臣、香月健志、  
 島田 朗
- O-027 2型糖尿病として加療中にGAD抗体が陽転化した5症例の検討**  
 朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病代謝科  
 ○若林沙矢香、吉田洋子、井上かをり、原 陽子、大西由希子、田原たづ、菊池貴子、  
 櫛山暁史、高尾淑子、岩本安彦
- O-028 妊娠中に膵島関連自己抗体陽性が判明し、分娩後にインスリン依存に至ったSPIDDMの1例**  
 東京歯科大学市川総合病院 内科 糖尿病・内分泌センター  
 ○大久保佳昭、田中久美子、伊藤 新
- O-029 抗GAD抗体陽性小脳失調症を合併した緩徐進行1型糖尿病の2例**  
 JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 糖尿病・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
 JA長野厚生連佐久総合病院 代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>、JA長野厚生連佐久総合病院 神経内科<sup>3)</sup>  
 ○堀込充章<sup>1)</sup>、和田里美<sup>2)</sup>、阿部隆太<sup>3)</sup>、高曽根健<sup>3)</sup>、三木 淳<sup>3)</sup>、大橋正明<sup>2)</sup>

**O-030 抗IA-2抗体単独陽性の緩徐進行1型糖尿病の1例**

横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内分泌内科

○宮村慧太郎、太田一樹、林 寛仁、加計 剛、澤口達也、渡辺孝之

**15:30~16:20 1型糖尿病⑥**

**座長：浦上 達彦**（日本大学医学部 小児科学系小児科学分野）

**O-031 1型糖尿病においてグルカゴン分泌反応が暁現象や血糖変動に与える影響**

国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科

○高橋信行、中條大輔、菊池智彦、高橋一久、仲村朋香、丹野優希、外池美恵、井花庸子、辻本哲郎、田辺晶代、梶尾 裕

**O-032 抗甲状腺自己抗体陽転化後に抗GAD抗体の著明な再上昇を認めた1A型糖尿病の1例**

総合病院国保旭中央病院 糖尿病代謝内科<sup>1)</sup>、黄内科<sup>2)</sup>

○横尾英孝<sup>1)</sup>、鈴木義史<sup>2)</sup>、我妻久美子<sup>1)</sup>、大西俊一郎<sup>1)</sup>

**O-033 急性発症1型糖尿病にGLP-1 analogが有効であった2症例**

千葉西総合病院

○今村賢司、伊藤 俊

**O-034 当院における膵島移植レシピエント候補の登録状況**

国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科<sup>1)</sup>、

国立国際医療研究センター研究所 膵島移植プロジェクト<sup>2)</sup>

○中條大輔<sup>1,2)</sup>、川邊秋津<sup>2)</sup>、高橋信行<sup>1)</sup>、辻本哲郎<sup>1)</sup>、田辺晶代<sup>1)</sup>、高橋麻美子<sup>2)</sup>、霜田雅之<sup>2)</sup>、梶尾 裕<sup>1)</sup>

**O-035 発症時糖尿病性ケトアシドーシスに脳梗塞を合併した1型糖尿病の乳児例**

日本大学医学部 小児科学系小児科学分野

○伊東正剛、小田嶋仁美、河村研吾、峯 佑介、青木政子、奥野美佐子、鈴木潤一、浦上達彦、瀧上達夫、高橋昌里

## 第3会場 (会議センター「302」)

### 9:00～9:40 インスリン療法①

座長：弘世 貴久（東邦大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野）

- O-036 インスリン製剤変更により血糖コントロールが改善したインスリンアレルギーの一例  
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科  
○松谷大輔、大和 梓、小口愛子、三石純江、原興一郎、井内裕之、林 毅、川浪大治、宇都宮一典
- O-037 1・2型糖尿病患者におけるデグルデクへの切り替えの有用性の検討  
那珂記念クリニック 内科  
○玉澤敦子、斎藤三代子、石田英則、遅野井健
- O-038 インスリンデグルデクからインスリングルラルギンXRへ切り替えたSPIDDMの1例  
東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科  
○櫻井 衛、飯島康弘、手嶋晶子、柿崎雄介、大澤 舞、伊藤真理子、加藤紀和、伊藤禄郎、三輪 隆、小田原雅人
- O-039 数種類のインスリン製剤で紅班を呈し、Degludecによる治療が奏功した1例  
国家公務員共済組合連合会三宿病院 内分泌代謝科  
○竹田朋子、安田大二郎、吉嵩友之、本田宗宏

### 9:40～10:20 インスリン療法②

座長：保川 信行（国際医療福祉大学病院 糖尿病内分泌代謝科）

- O-040 インスリンアナログ製剤による薬剤性肝障害が疑われた2型糖尿病の1例  
国立病院機構千葉医療センター 糖尿病代謝内科  
○大塚耕太郎、由井健智、大原恵美、岡澤哲也、島田典生
- O-041 2型糖尿病患者へのインスリン導入時の臨床背景；DPP-4阻害薬発売前後の比較  
川井クリニック  
○川井絃一、本橋しのぶ、今水流邦子、金澤絵美、森岡順子、田中理恵、山崎勝也
- O-042 インスリンデグルデクを大量皮下注射した腎機能低下の糖尿病の1例  
日高病院 糖尿病センター<sup>1)</sup>、平成日高クリニック糖尿病内分泌内科<sup>2)</sup>  
○土岐 譲<sup>1)</sup>、菅原祥子<sup>1)</sup>、山崎悠理子<sup>1)</sup>、吉川浩二<sup>1)</sup>、石山延吉<sup>1)</sup>、阿久澤まさ子<sup>1)</sup>、高橋正樹<sup>1,2)</sup>、下村洋之助<sup>1)</sup>、大島喜八<sup>1,2)</sup>、伴野祥一<sup>1)</sup>、根岸真由美<sup>1)</sup>

**O-043 CGMで食後急峻高血糖ある1型糖尿病にグルリジン食前15分前投与しコントロール改善した1例**

横浜新緑総合病院 内科<sup>1)</sup>、横浜新緑総合病院 栄養科<sup>2)</sup>、横浜新緑総合病院 看護部<sup>3)</sup>

○磯 薫<sup>1)</sup>、宮城 司<sup>1)</sup>、松本 真<sup>1)</sup>、堀地直也<sup>1)</sup>、佐々木俊雄<sup>1)</sup>、星屋麻値<sup>2)</sup>、竹崎里奈<sup>3)</sup>、野田真由美<sup>3)</sup>、向井恵一<sup>1)</sup>

**10:20~11:20 DPP4阻害薬**

**座長：森 豊**（東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）

**O-044 週1回投与DPP-4阻害薬の投与1日目と7日目の血糖日内変動の比較**

塩田病院 内科<sup>1)</sup>、東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>、塩田病院 外科<sup>3)</sup>

○大西哲郎<sup>1)</sup>、森 豊<sup>2)</sup>、塩田吉宣<sup>3)</sup>

**O-045 DPP-4阻害薬投与後にバセドウ病を発症した3男性例**

医療法人社団糖和会 おない内科クリニック 内科

○小内 亨

**O-046 ビルダグリプチン投与による水疱性類天疱瘡の1例**

神奈川県警友会 けいゆう病院 糖尿病内分泌内科

○嶋根 学、鈴木貴博、竹本潤哉、三浦雅憲、松田洋人

**O-047 シタグリプチンによる水疱性類天疱瘡が疑われた1例**

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科<sup>1)</sup>、筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 皮膚科<sup>2)</sup>

○藤井優尚<sup>1)</sup>、熊谷 亮<sup>1)</sup>、藤原和哉<sup>1)</sup>、村松愛子<sup>1)</sup>、五十野桃子<sup>1)</sup>、入山大希<sup>1)</sup>、戒能賢太<sup>1)</sup>、田口詩路麻<sup>2)</sup>、野牛宏晃<sup>1)</sup>

**O-048 RS3PE症候群を発症した高齢2型糖尿病の1例**

虎の門病院 内分泌代謝科

○菊野庄太、森瀬敦之、西村明洋、長澤 薫、大久保実、森 保道

**O-049 シタグリプチン投与後早期に関節痛が出現し関節リウマチと診断された1例**

国保直営総合病院君津中央病院 内分泌代謝科<sup>1)</sup>、成田赤十字病院 糖尿病・代謝内分泌内科<sup>2)</sup>

○石橋亮一<sup>1)</sup>、佐久間一基<sup>1)</sup>、松尾 哲<sup>2)</sup>

## 13:50~14:40 GLP-1 受容体作動薬①

座長：大西 由希子（朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病内科）

### O-050 後期高齢者2型糖尿病に対する週1回エキセナチド製剤の有用性

東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、  
東京医科歯科大学大学院 分子内分泌代謝学分野（糖尿病・内分泌・代謝内科）<sup>2)</sup>  
○森健太郎<sup>1)</sup>、樋口正憲<sup>1)</sup>、川崎元樹<sup>1)</sup>、香宗我部知子<sup>1)</sup>、永田友香<sup>1)</sup>、佐藤文紀<sup>1)</sup>、  
櫻田麻耶<sup>1)</sup>、西田賢司<sup>1)</sup>、辻野元祥<sup>1)</sup>、小川佳宏<sup>2)</sup>

### O-051 持続型エキセナチドを医療機関で継続投与した高齢者2型糖尿病の1例

江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科<sup>1)</sup>、江戸川病院 内科<sup>2)</sup>  
○松本涼子<sup>1)</sup>、尾本貴志<sup>1)</sup>、篠崎正浩<sup>1)</sup>、西尾真也<sup>1)</sup>、阿部真理子<sup>1)</sup>、安徳進一<sup>1)</sup>、  
三船瑞夫<sup>1)</sup>、当金美智子<sup>1)</sup>、伊藤裕之<sup>1)</sup>、縄田浩子<sup>2)</sup>

### O-052 認知症合併2型糖尿病患者に対するエキセナチド週1回投与製剤の有効性の検討

H.E.Cサイエンスクリニック 糖尿病内科  
○前田 一、調進一郎、小池陽子、吉本彩子、山本律子、平尾節子、平尾絃一

### O-053 大量のインスリン療法からGLP-1製剤への切り替えが奏功した患者群の検討

獨協医科大学病院 内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、上都賀総合病院 糖尿病センター<sup>2)</sup>  
○清水昌紀<sup>1,2)</sup>、松村美穂子<sup>1,2)</sup>、近澤珠聖<sup>2)</sup>、塩田春美<sup>2)</sup>、野澤 彰<sup>2)</sup>、麻生好正<sup>1)</sup>

### O-054 LinagliptinとLiraglutideの併用により良好な血糖コントロールを得た2型糖尿病の2例

東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科  
○石川卓也、高橋友乃、末盛敦子、楊 傑仲、小田原雅人

## 14:40~15:30 GLP-1 受容体作動薬②

座長：石原 寿光（日本大学医学部 糖尿病・代謝内科学）

### O-055 MDIからエキセナチドへ変更し体重とアドヒアランスが改善した肥満2型糖尿病の1例

医療法人社団日高会日高病院 内科<sup>1)</sup>、医療法人ほたか会ほたか病院内分泌科<sup>2)</sup>  
○石山延吉<sup>1)</sup>、高橋正樹<sup>1)</sup>、小林 功<sup>2)</sup>、下村洋之助<sup>1)</sup>

### O-056 5年間にわたりリラグルチドが効果を示している抗GAD抗体弱陽性糖尿病の一例

東京都教職員互助会三楽病院 糖尿病・代謝内科<sup>1)</sup>、  
東京都教職員互助会三楽病院 附属生活習慣病クリニック<sup>2)</sup>  
○萩原康二<sup>1,2)</sup>、諸星政治<sup>1,2)</sup>、田上幹樹<sup>1,2)</sup>

### O-057 インスリンからリラグリチドへ切り替えた2型糖尿病透析患者2症例のCGMによる評価

新柏クリニック内科  
○坂本敬子、木村敬太、片山俊夫、木村靖夫

**O-058** リラグルチドでNAFLDが改善したPrader-Willi症候群（PWS）の1例

杏林大学医学部付属病院 糖尿病内分泌代謝内科

○澤井 梓、近藤琢磨、高橋和人、石本麻衣、箕輪久美、七条裕孝、鶴久大介、炭谷由計、小沼裕寿、保坂利男、石田 均

**O-059** GLP-1 製剤が著効した、インスリン自己抗体陽性糖尿病の一例

平塚共済病院 内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京医科歯科大学異学部付属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>2)</sup>

○澤井瑞貴<sup>1)</sup>、内田 諭<sup>1)</sup>、山口実菜<sup>1)</sup>、小川佳宏<sup>2)</sup>

**15:30～16:20 SGLT2阻害薬②**

**座長：佐倉 宏**（東京女子医科大学東医療センター 内科）

**O-060** カナグリフロジンの食後血糖上昇抑制作用と投与時間の関係を検討した一例

東京慈恵会医科大学付属第三病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京慈恵会医科大学 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>

○三浦 茜<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、永井洋介<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

**O-061** 多量インスリン使用2型患者にトホグリフロジン併用、暁現象消失、インスリン離脱できた1例

さいたま赤十字病院 糖尿病内分泌内科

○生井一之、加藤泰一

**O-062** 2型糖尿病患者に対するルセオグリフロジンの使用成績

坂戸内科医院 内科

○千田宣克

**O-063** 薬物療法施行中の2型糖尿病患者へのSGLT2阻害薬併用の有用性

公立富岡総合病院 内科

○登内一則、中島智子、永井 隆

**O-064** 当院でのSGLT-2阻害薬の使用経験（第2報）

川井クリニック<sup>1)</sup>、筑波大学大学院人間総合科学研究科<sup>2)</sup>

○山崎勝也<sup>1)</sup>、高信 愛<sup>1)</sup>、本橋しのぶ<sup>1)</sup>、越田隆介<sup>2)</sup>、柳 健一<sup>2)</sup>、川井紘一<sup>1)</sup>

**16:20～17:10 SGLT2阻害薬③**

**座長：藤谷 与士夫**（順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学）

**O-065** SGLT-2阻害薬による浸透圧利尿が持続したEuglycemic ケトアシドーシス

保健医療公社大久保病院 内分泌代謝内科

○稲葉佑介、牧 千里、足立淳一郎

**O-066 SGLT2阻害薬により糖尿病ケトアシドーシスを誘発したと考えられた劇症1型糖尿病の1例**

上尾中央総合病院 糖尿病内科<sup>1)</sup>、上尾中央総合病院 人間ドック科<sup>2)</sup>、  
上尾中央総合病院 臨床検査科<sup>3)</sup>、上尾中央総合病院 生活習慣病センター<sup>4)</sup>

○武田芳樹<sup>1)</sup>、瀧 雅成<sup>1)</sup>、勝田あす香<sup>1)</sup>、橋本佳明<sup>4)</sup>、井上富夫<sup>2)</sup>、熊坂一成<sup>3)</sup>、高橋貞夫<sup>1)</sup>

**O-067 肝外門脈閉塞症合併糖尿病に対してSGLT2阻害薬が有効であった一例**

東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野

○土方麻衣、熊代尚記、五十嵐弘之、岩田葉子、覺前佑紀、金澤 憲、吉川芙久美、  
臼井州樹、宮城匡彦、内野 泰、弘世貴久

**O-068 SGLT2阻害薬内服後、腎盂腎炎敗血症性ショックを来したCushing症候群合併糖尿病の一例**

筑波大学附属水戸地域医療教育センター 総合病院 水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科<sup>1)</sup>、  
筑波大学附属水戸地域医療教育センター 総合病院 水戸協同病院 総合診療科<sup>2)</sup>

○熊谷 亮<sup>1,2)</sup>、戒能賢太<sup>1)</sup>、藤井優尚<sup>1,2)</sup>、古川祥子<sup>1)</sup>、村松愛子<sup>1)</sup>、五十野桃子<sup>1,2)</sup>、  
田 一秀<sup>2)</sup>、清水祐一<sup>2)</sup>、藤原和哉<sup>1)</sup>、野牛宏晃<sup>1)</sup>

**O-069 トホグリフロジンが関与したと思われる腎盂腎炎、敗血症を併発した2型糖尿病の一例**

済生会新潟第二病院 代謝・内分泌内科

○三ツ間友里恵、鈴木克典

## 第4会場 (会議センター「303」)

### 9:00~9:50 興味ある症例①

座長：駒津 光久 (信州大学医学部 糖尿病・内分泌代謝内科)

**O-070** 精神科介入にて血糖改善しインスリン離脱したうつ病・過食症合併若年2型糖尿病女性の一例

東京慈恵会医科大学 精神科<sup>1)</sup>、東京慈恵会医科大学 糖尿病内科<sup>2)</sup>  
○織戸宜子<sup>1)</sup>、小曾根基裕<sup>1)</sup>、坂本 聡<sup>1)</sup>、林 毅<sup>2)</sup>、中山和彦<sup>1)</sup>

**O-071** 歩行困難、炎症反応高値からリウマチ性多発筋痛症 (PMR) が判明した2型糖尿病の一例

横浜市立市民病院 糖尿病リウマチ内科  
○田中 肇、今井孝俊、平野資晴

**O-072** 腫瘍形成性膵炎を合併し、膵癌との鑑別に苦慮した糖尿病の1例

九段坂病院 内科<sup>1)</sup>、東京逋信病院 外科<sup>2)</sup>、東京逋信病院 内分泌代謝科<sup>3)</sup>、  
東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>4)</sup>  
○西谷里枝<sup>1)</sup>、蘆立恵子<sup>1)</sup>、佐々部正孝<sup>1)</sup>、寺島裕夫<sup>2)</sup>、川村光信<sup>3)</sup>、小川佳宏<sup>4)</sup>

**O-073** Basedow病の再燃により循環動態の管理が困難であった心不全合併2型糖尿病の1例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科  
○大野友寛、石川 耕、武田健治、大久保友子、林 愛子、栗田健市、熊谷 仁、  
井上宏美、前澤善朗、横手幸太郎

**O-074** 小脳失調を呈し髄液中のみ抗GAD抗体陽性であった2型糖尿病の1例

昭和大学付属東病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、昭和大学 臨床研修センター<sup>2)</sup>  
○佐藤 潤<sup>1)</sup>、小原 信<sup>1)</sup>、山本 咲<sup>1)</sup>、梅原祥嗣<sup>2)</sup>、林 俊行<sup>1)</sup>、福井智康<sup>1)</sup>、平野 勉<sup>1)</sup>

### 9:50~10:30 興味ある症例②

座長：山田 悟 (北里研究所病院 糖尿病センター)

**O-075** ニロチニブ投与後の血糖推移をCGMにて確認し得た2型糖尿病の1例

日本大学医学部附属板橋病院 糖尿病・代謝内科<sup>1)</sup>、日本大学病院 内科<sup>2)</sup>、  
日本大学医学部附属板橋病院 血液・膠原病内科<sup>3)</sup>  
○堀田瑛子<sup>1)</sup>、大塚雄一郎<sup>1)</sup>、橋本 愛<sup>1)</sup>、上野のぶ子<sup>1)</sup>、松島えり子<sup>1)</sup>、江頭富士子<sup>1)</sup>、  
藤城 緑<sup>2)</sup>、内野慶人<sup>3)</sup>、八田善弘<sup>3)</sup>

**O-076** 抗インスリン抗体陽性のインスリン受容体異常症B型患者にリツキシマブを投与した1例

昭和大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学部門  
○新村京子、小浜正和、後藤 聡、長池弘江、深瀬絢子、原 賀子、山本剛史、林 俊行、  
福井智康、平野 勉

**O-077 グルコースクランプで高度のインスリン抵抗性を示したCCSの一例**

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
千葉大学院医学研究院細胞治療内科学<sup>2)</sup>

○石田晶子<sup>1)</sup>、前澤善郎<sup>1,2)</sup>、熊谷 仁<sup>1,2)</sup>、栗田健一<sup>1,2)</sup>、林 愛子<sup>1,2)</sup>、小出尚史<sup>1,2)</sup>、  
石川崇広<sup>1,2)</sup>、石川 耕<sup>1,2)</sup>、小林一貴<sup>1,2)</sup>、竹本 稔<sup>1,2)</sup>、横手幸太郎<sup>1,2)</sup>

**O-078 FMD検査により駆血後紫斑を生じた抗GAD抗体強陽性のSPIDDMの1例**

済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
獨協医科大学越谷病院 糖尿病内分泌・血液内科<sup>2)</sup>

○末次麻里子<sup>1,2)</sup>、佐藤 愛<sup>1)</sup>、斎藤利比古<sup>1)</sup>、大濱俊彦<sup>1)</sup>、田中 聡<sup>1)</sup>、原 健二<sup>1,2)</sup>、  
大川原美保<sup>1)</sup>、勝盛弘三<sup>1)</sup>、犬飼敏彦<sup>2)</sup>

**10:30~11:30 2型糖尿病**

**座長：梶尾 裕** (国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科)

**O-079 劇症1型糖尿病に類似の発症機転を示した2型糖尿病の1例**

東海大学医学部附属東京病院 糖尿病内科<sup>1)</sup>、東海大学医学部附属東京病院 健康管理学<sup>2)</sup>、  
東海大学医学部附属東京病院 消化器内科<sup>3)</sup>、東海大学医学部附属病院 腎内分泌代謝内科<sup>4)</sup>

○近藤真澄<sup>1)</sup>、山田千積<sup>2)</sup>、塩沢宏和<sup>3)</sup>、松嶋成志<sup>3)</sup>、西崎泰弘<sup>2)</sup>、木村守次<sup>4)</sup>、豊田雅夫<sup>4)</sup>、  
深川雅史<sup>4)</sup>

**O-080 2型糖尿病の経過中にケトosisを繰り返した非肥満患者の1例**

草加市立病院 内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、  
東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>2)</sup>

○上田恵利<sup>1)</sup>、小松奈々<sup>1)</sup>、芹澤瑞穂<sup>1)</sup>、小澤直子<sup>1)</sup>、小川佳宏<sup>2)</sup>

**O-081 合併症に差のある2型糖尿病の一卵性双生児**

関東労災病院 糖尿病内分泌内科

○蘇原慧美、中平育恵、倉崎康太郎、浜野久美子

**O-082 糖尿病薬服用回数別の患者特性**

医療法人寿朋会高田クリニック 内科

○高田良久、前川康栄

**O-083 血糖コントロール悪化から2年後に膵体尾部癌の診断に至った2型糖尿病の1例**

千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科

○吉井聡美、石川崇広、藤本真徳、栗田健市、小出尚史、前澤善朗、小林一貴、竹本 稔、  
横手幸太郎

**O-084 膵頭部癌による閉塞性膵炎を契機に急激に悪化した2型糖尿病の1例－膵組織による検討－**

昭和大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門<sup>1)</sup>、  
昭和大学藤が丘病院臨床病理検査部<sup>2)</sup>、昭和大学医学部臨床病理診断学講座<sup>3)</sup>

○原 賀子<sup>1)</sup>、広村宗範<sup>1)</sup>、深瀬絢子<sup>1)</sup>、長池弘江<sup>1)</sup>、富田高臣<sup>1)</sup>、友安雅子<sup>1)</sup>、福井智康<sup>1)</sup>、  
大池信之<sup>2)</sup>、瀧本雅文<sup>3)</sup>

## 13:50~14:50 妊娠・月経異常

座長：石田 均（杏林大学医学部 第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科））

O-085 妊娠糖尿病として発見され妊娠経過中インスリン分泌が枯渇した特発性1型糖尿病の1例  
群馬大学 大学院医学系研究科 病態制御内科学<sup>1)</sup>、研修医<sup>2)</sup>

○中村千春<sup>1,2)</sup>、大崎 綾<sup>1)</sup>、山田英二郎<sup>1)</sup>、斉藤従道<sup>1)</sup>、石井角保<sup>1)</sup>、佐藤哲郎<sup>1)</sup>、  
岡田秀一<sup>1)</sup>、山田正信<sup>1)</sup>

O-086 当院における妊娠糖尿病患者の経口ブドウ糖負荷試験の結果に関する検討

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>

○本澤訓聖<sup>1)</sup>、辻野大助<sup>1)</sup>、石井 尚<sup>1)</sup>、竹田裕介<sup>1)</sup>、横田太持<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

O-087 極低出生体重児を出産したネフローゼ症候群合併1型糖尿病妊娠の1例

日本大学医学部内科学系 糖尿病代謝内科学分野<sup>1)</sup>、  
日本大学医学部産婦人科学系 産婦人科学分野<sup>2)</sup>、  
日本大学医学部内科学系 腎臓高血圧内分泌内科学分野<sup>3)</sup>、日本大学病院小児科<sup>4)</sup>

○松島えり子<sup>1)</sup>、大塚雄一郎<sup>1)</sup>、東海林忍<sup>1)</sup>、山口 賢<sup>1)</sup>、江頭富士子<sup>1)</sup>、東 裕福<sup>2)</sup>、  
井下篤司<sup>3)</sup>、浦上達彦<sup>4)</sup>、石原寿光<sup>1)</sup>

O-088 妊娠経過中急激な血糖コントロール悪化を来した緩徐進行1型糖尿病の2例

横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌糖尿病内科

○高橋謙一郎、奈良枝里子、阪本理夏、王城人志、永倉 穰、岡本芳久、山川 正

O-089 SGLT2阻害薬にて体重減少と月経不順の改善がみられた糖尿病合併多嚢胞性卵巣症候群の一例

東京女子医大八千代医療センター 糖尿病内分泌代謝内科

○田中紗代子、斎藤聡子、田島加奈子、米田千裕、福嶋清香、荻野 淳、橋本尚武

O-090 多嚢胞性卵巣症候群の合併が疑われ、糖尿病の病型診断に迷い治療に難渋した一例

東京女子医科大学東医療センター 内科<sup>1)</sup>、熊野前にしむら内科クリニック<sup>2)</sup>

○山下哲理<sup>1)</sup>、三木 郁<sup>1)</sup>、高崎圭子<sup>1)</sup>、渡邊真樹子<sup>1)</sup>、小出純子<sup>1)</sup>、西村英樹<sup>2)</sup>、  
柳澤慶香<sup>1)</sup>、小川哲也<sup>1)</sup>、佐倉 宏<sup>1)</sup>

## 14:50~15:40 肥満

座長：金澤 昭雄（順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学）

O-091 腹壁膿瘍による高血糖・異化亢進を認め遷延性低アルブミン血症を呈した高度肥満症の1例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学<sup>2)</sup>

○駒井絵里<sup>1,2)</sup>、田村 愛<sup>1,2)</sup>、藤本真徳<sup>1,2)</sup>、志賀明菜<sup>1,2)</sup>、河野貴史<sup>1,2)</sup>、石川 耕<sup>1,2)</sup>、  
田中知明<sup>1,2)</sup>、横手幸太郎<sup>1,2)</sup>

- O-092 入院下低エネルギー食とSGLT2阻害薬の併用療法を行った超肥満2型糖尿病の1例  
 帝京大学医学部附属病院 内科学講座（内分泌代謝・糖尿病内科）<sup>1)</sup>、  
 帝京大学医学部附属病院 栄養部<sup>2)</sup>  
 ○草薙真澄<sup>1)</sup>、柳澤大輔<sup>1)</sup>、高橋 諭<sup>1)</sup>、上野美樹<sup>2)</sup>、真下大和<sup>1)</sup>、盛田幸司<sup>1)</sup>、  
 朝倉比都美<sup>2)</sup>、石川敏夫<sup>1)</sup>、藤森 新<sup>1)</sup>、江藤一弘<sup>1)</sup>
- O-093 イプラグリフロジンによる食欲亢進にマジンドールが有効であった肥満2型糖尿病の1例  
 はしば糖尿病内科クリニック 糖尿病代謝内科  
 ○橋場裕一
- O-094 肥満2型糖尿病入院患者に対するGLP-1受容体作動薬とSGLT2阻害薬併用の経験  
 船橋市立医療センター 代謝内科  
 ○中村俊介、下山立志、岩岡秀明
- O-095 精神疾患を有する肥満2型糖尿病に対するGLP-1RA投薬、およびSGLT2I併用の減量効果  
 板橋中央総合病院 糖尿病内科  
 ○鶴田信慈

## 15:40~16:20 その他の経口薬

座長：江藤 一弘（帝京大学医学部 内科学講座）

- O-096  $\alpha$ グルコシダーゼ阻害薬で加療中のステロイド糖尿病患者に発症した腸管嚢胞様気腫症の1例  
 防衛医科大学校 腎臓・内分泌内科  
 ○宮城あずさ、山田善史、春日 明、熊谷裕生
- O-097 胃切後の反応性低血糖に対する $\alpha$ グルコシダーゼ阻害薬の有用性をCGMで検討した一例  
 衛生文化協会 城西病院 内科  
 ○小田友里、黒木宏之、竹内雅文、矢野康生、渡辺有希子、玉城哲雄、玉城成雄、  
 根岸雅嗣、笠原 督
- O-098 グリニド薬または $\alpha$ -GIの1日3回内服と、配合剤の1日2回内服との比較検討  
 順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学  
 ○鈴木瑠璃子、大村千恵、藤谷与士夫、綿田裕孝
- O-099 メトホルミン内服開始後に悪性貧血を発症した2型糖尿病の1例  
 日高病院 糖尿病センター<sup>1)</sup>、平成日高クリニック 糖尿病内分泌内科<sup>2)</sup>  
 ○菅原祥子<sup>1)</sup>、大島喜八<sup>1,2)</sup>、山崎悠理子<sup>1)</sup>、吉川浩二<sup>1)</sup>、土岐 讓<sup>1)</sup>、石山延吉<sup>1)</sup>、  
 阿久澤まさ子<sup>1)</sup>、高橋正樹<sup>1,2)</sup>、下村洋之助<sup>1)</sup>、伴野祥一<sup>1)</sup>、根岸真由美<sup>1)</sup>

## 16:20~17:10 CGM・CSII

座長：三浦 順之助（東京女子医科大学糖尿病センター 内科）

- O-100 妊娠中CSIIで血糖コントロールを行い、帝王切開にて出産した1型糖尿病合併妊娠の1例  
東京医科大学 八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、  
東京医科大学 八王子医療センター 産科婦人科<sup>2)</sup>、医療法人財団興和会 右田病院<sup>3)</sup>  
○永田卓美<sup>1)</sup>、小暮晃一郎<sup>1)</sup>、梶 邦成<sup>1)</sup>、臼井崇裕<sup>3)</sup>、小林高明<sup>1)</sup>、松下隆哉<sup>1)</sup>、  
旭 暢照<sup>1)</sup>、大野 敦<sup>1)</sup>、佐々木徹<sup>2)</sup>、小野寺高幹<sup>2)</sup>、清水基弘<sup>2)</sup>
- O-101 妊娠初期のSAP導入により血糖コントロールの改善を得た1型糖尿病合併妊娠の一例  
国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科  
○高橋一久、中條大輔、菊地智彦、丹野優希、高橋信行、仲村朋香、外池美恵、井花庸子、  
辻本哲郎、田辺晶代、梶尾 裕
- O-102 リアルタイム持続血糖モニターの使用により血糖コントロール改善を認めた1例  
H.E.Cサイエンスクリニック 糖尿病内科  
○小池陽子、調進一郎、前田 一、吉本彩子、山本律子、平尾節子、平尾絃一
- O-103 当院における1型糖尿病患者に対するSAP療法導入前後の比較検討  
横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌・糖尿病内科  
○王城人志、奈良枝里子、松浦みのり、阪本理夏、永倉 穰、増谷朋英、高橋謙一郎、  
岡本芳久、山川 正
- O-104 SAP療法によって繰り返す重症低血糖の改善を認めた1型糖尿病の1例  
埼玉県済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科  
○大瀨俊彦、佐藤 愛、齋藤利比古、田中 聡、大槻昌子、末次麻里子、大川原美保、  
勝盛弘三

## 第5会場 (会議センター「304」)

### 9:00~10:00 二次性糖尿病①

座長：柴 輝男（東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科）

**O-105** 先端巨大症の術後に治療を中断し、18年後に緊急CABG施行となった二次性糖尿病の一例

杏林大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科

○鶴久大介、炭谷由計、箕輪久美、近藤 健、七条裕孝、澤井 梓、小沼裕寿、田中利明、近藤琢磨、保坂利男、石田 均

**O-106** ランレオチドによるインスリン分泌低下、高血糖を認めた先端巨大症の1例

北里大学病院 内分泌代謝内科

○柳澤真実、井上光子、河合沙友希、桃園 明、鎌田裕二、高野幸路、七里眞義

**O-107** 糖尿病を契機に診断された膵神経内分泌癌による異所性ACTH症候群の1例

日本医科大学 大学院医学研究科 内分泌糖尿病代謝内科学分野<sup>1)</sup>、

国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科<sup>2)</sup>、

帝京大学ちば総合医療センター 内科臨床研究部<sup>3)</sup>

○周東佑樹<sup>1)</sup>、服部奈緒美<sup>1)</sup>、長尾元嗣<sup>1)</sup>、原田太郎<sup>1)</sup>、稲垣恭子<sup>1)</sup>、福田いずみ<sup>1)</sup>、近藤俊輔<sup>2)</sup>、片上秀喜<sup>3)</sup>、杉原 仁<sup>1)</sup>

**O-108** 血糖コントロール増悪を契機に発見された巨大副腎腫瘍の一例

横浜市立大学附属病院 内分泌・糖尿病内科

○中口裕達、國下梨枝子、高嶺 光、細川紗帆、折目和基、寺内康夫

**O-109** 原発性アルドステロン症における糖代謝異常の機序と治療の効果についての検討

日本医科大学付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、医療法人社団 田村医院<sup>2)</sup>

○守屋綾子<sup>1)</sup>、長尾元嗣<sup>1)</sup>、小林俊介<sup>1)</sup>、原田太郎<sup>1)</sup>、稲垣恭子<sup>1)</sup>、田村秀樹<sup>1,2)</sup>、福田いずみ<sup>1)</sup>、及川眞一<sup>1)</sup>、杉原 仁<sup>1)</sup>

**O-110** カテコールアミンと糖尿病

群馬大学大学院医学系研究科 病態制御内科

○高見澤哲也、中島康代、岡村孝志、登丸琢也、堀口和彦、松本俊一、石井角保、小澤厚志、洪沢信行、佐藤哲郎、山田正信

### 10:00~10:50 二次性糖尿病②

座長：成宮 学（西埼玉中央病院）

**O-111** インターフェロンα投与後に発症しブシラミン中止が再増悪に関与した1型糖尿病の一例

千葉労災病院 糖尿病・内分泌内科

○土屋恵美、小林明菜、根本浩一郎、三村正裕

**O-112 オランザピン投与により高血糖を誘発した双極性障害合併高齢2型糖尿病の1例**

千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、  
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学<sup>2)</sup>

○武田健治<sup>1)</sup>、石川 耕<sup>1,2)</sup>、熊谷 仁<sup>1,2)</sup>、栗田健一<sup>1,2)</sup>、井上宏美<sup>1,2)</sup>、前澤善朗<sup>1,2)</sup>、  
横手幸太郎<sup>1,2)</sup>

**O-113 エベロリムスの副作用で高血糖を来した2例**

長岡中央総合病院糖尿病センター<sup>1)</sup>、長岡中央総合病院泌尿器科<sup>2)</sup>

○横川かおり<sup>1)</sup>、北澤 勝<sup>1)</sup>、高橋英祐<sup>2)</sup>、照沼正博<sup>2)</sup>、八幡和明<sup>1)</sup>

**O-114 エベロリムス加療中に血糖上昇した2症例**

埼玉医科大学病院 内分泌・糖尿病内科

○飯田慎一郎、中島理津子、矢野裕也、井上和之、井内卓次郎、安田重光、栗原 進、  
井上郁夫

**O-115 SGLT2阻害薬投与後に体重減少と血糖悪化を契機として診断された膵癌の1例**

秀和総合病院 内分泌・糖尿病内科

○水口靖文、赤座 至

**10:50~11:40 二次性糖尿病③**

**座長：平野 勉** (昭和大学医学部 糖尿病・代謝・内分泌内科)

**O-116 糖尿病悪化で発見されたIgG4関連自己免疫性膵炎観察中に悪性リンパ腫を発症した一例**

みさと健和病院 内科<sup>1)</sup>、みさと健和病院 病理部<sup>2)</sup>

○江藤陽子<sup>2)</sup>、岡村ゆかり<sup>1)</sup>、中沢哲也<sup>1)</sup>、松本 篤<sup>1)</sup>、芝田敏勝<sup>2)</sup>、宮崎 康<sup>1)</sup>

**O-117 IgG4関連疾患（自己免疫性膵炎、胆管炎、後腹膜線維症）にて糖尿病を発症した一例**

東京慈恵会医科大学付属第三病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、  
東京慈恵会医科大学 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>

○湊聡一郎<sup>1)</sup>、永井洋介<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

**O-118 ステロイド投与後にインスリン分泌能の改善がみられた自己免疫性膵炎（AIP）の1例**

長野市民病院 内分泌・代謝内科

○加藤晃佑、西井 裕

**O-119 膵臓尾部欠損と左腎臓欠損を合併した糖尿病の一例**

吉祥寺・藤田クリニック

○藤田進彦

**O-120 膵管内乳頭粘液性膵癌術後の残膵への再発により急激な経過で高血糖をきたした一例**

山梨大学医学部 内科学講座第三教室

○四方美穂、張磨則之、中村 傑、一條沙耶花、一條昌志、金重勝博、北村健一郎

## 13:50~14:40 低血糖①

座長：中神 朋子（東京女子医科大学糖尿病センター 内科）

### O-121 数年前から健診で低血糖を認めていたインスリノーマの一例

東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>2)</sup>、  
東京医科大学 分子糖尿病学寄附講座（萬田記念講座）<sup>3)</sup>

○藤田知子<sup>1)</sup>、簡 健志<sup>1)</sup>、小暮晃一郎<sup>2)</sup>、大澤 舞<sup>1)</sup>、加藤紀和<sup>1,3)</sup>、志熊淳平<sup>1)</sup>、  
伊藤祿郎<sup>1)</sup>、原 一雄<sup>1)</sup>、三輪 隆<sup>1)</sup>、金澤 昭<sup>1)</sup>、小田原雅人<sup>1)</sup>

### O-122 反応性低血糖の診断で経過観察されていたインスリノーマの1例

国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科

○菊地智彦、中條大輔、高橋一久、高橋信行、丹野優希、外池美恵、井花庸子、辻本哲郎、  
田辺晶代、梶尾 裕

### O-123 超高齢者で診断された認知症を伴うインスリノーマの1例

東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科

○大木佑子、岡畑純江、田中翔士、三松貴子、坂本健太郎、柴 輝男

### O-124 CGMによりオクトレオチドの有効性を確認できた高齢インスリノーマの一例

自治医科大学附属病院 内分泌代謝科

○村上明子、倉科智行、佐藤直人、岡健太郎、安藤明彦、永島秀一、岡田修和、岡田健太、  
海老原健、石橋 俊

### O-125 オクトレオチドLARとランレオチドの効果の違いをみた手術困難インスリノーマの一例

自治医科大学附属病院 内分泌代謝科

○山岡桂子、永島秀一、岡田修和、村上明子、齋藤新介、安藤明彦、高橋 学、岡田健太、  
海老原健、石橋 俊

## 14:40~15:30 低血糖②

座長：津田 晶子（木戸病院 糖尿病センター 糖尿病内科）

### O-126 超音波内視鏡下穿刺吸引法が局在診断に有効であった気管支喘息併存インスリノーマの1症例

信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、信州大学医学部 創薬科学<sup>2)</sup>

○石井宏明<sup>1)</sup>、佐藤亜位<sup>1)</sup>、西尾真一<sup>1)</sup>、山崎雅則<sup>2)</sup>、佐藤吉彦<sup>1)</sup>、駒津光久<sup>1)</sup>

### O-127 空腹時異常行動を反復した痩せ型インスリノーマの一例

自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科

○鈴木大輔、船崎俊介、山田穂高、齊藤裕子、吉田昌史、生駒亜希、草鹿育代、豊島秀男、  
加計正文

### O-128 非インスリノーマ性膵原性低血糖症候群に対してジアゾキシドで加療した一例

公立昭和病院 内分泌・代謝内科

○南方瑞穂、日高尚子、重田真幸、大黒晴美、貴田岡正史

**O-129 副腎不全の加療後に血糖コントロールが改善した不安定型1型糖尿病の1例**

柏市立柏病院 内分泌代謝内科

○大熊英之、大木葉宣昭、室岡 希、稲澤健志

**O-130 突然の数時間にわたる低血糖昏睡をきっかけに下垂体機能低下症が発見された一例**

済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科

○田中 聡、佐藤 愛、齋藤利比古、大濱俊彦、大槻昌子、末次麻里子、大川原美保、勝盛弘三

**15:30~16:20 低血糖③**

**座長：浜野 久美子**（関東労災病院 糖尿病・内分泌内科）

**O-131 ポリコナゾール投与直後にインスリン投与量が著減したステロイド糖尿病の1例**

順天堂大学附属順天堂医院 代謝内分泌内科

○栗田実佳、若林侑香、飯村祐子、後藤広昌、内田豊義、池田富貴、金澤昭雄、藤谷与士夫、綿田裕孝

**O-132 重症低血糖症で当院に救急搬送された糖尿病患者の特徴について**

聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科

○清水紗智、加藤浩之、川名部新、石井 聡、永井義夫、田中 逸

**O-133 低血糖脳症をおこしたインスリン治療高齢2型糖尿病の一例**

河北総合病院 内科<sup>1)</sup>、河北総合病院 糖尿病・内分泌内科<sup>2)</sup>、河北総合病院 腎臓内科<sup>3)</sup>、河北総合病院 救急科<sup>4)</sup>

○宮原大輔<sup>1)</sup>、青木尚子<sup>3)</sup>、岡田光正<sup>2)</sup>、金井信恭<sup>4)</sup>、吉田勢津子<sup>2)</sup>

**O-134 レパグリニド（RPG）とクロピドグレル（CPG）併用により重症低血糖を来した2例**

山梨県立中央病院 腎臓内科<sup>1)</sup>、山梨県立中央病院 糖尿病内分泌内科<sup>2)</sup>

○石井俊史<sup>1)</sup>、若杉正清<sup>1)</sup>、長沼 司<sup>1)</sup>、温井郁夫<sup>1)</sup>、井口 楓<sup>2)</sup>、井上正晴<sup>2)</sup>、神宮寺禎己<sup>1)</sup>

**O-135 維持透析中の1型糖尿病患者で低血糖脳症を来した一例**

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京慈恵会医科大学 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>

○関口賢介<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、永井洋介<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

**16:20~17:20 低血糖④**

**座長：曾根 博仁**（新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科）

**O-136 αグルコシダーゼ阻害薬による酸化ストレス・血管内皮機能の変化：反応性低血糖症の1例**

獨協医科大学 内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、グリーンクリニック<sup>2)</sup>

○相良匡昭<sup>1)</sup>、鈴木國弘<sup>1)</sup>、青木千枝<sup>1)</sup>、柳 一徳<sup>1)</sup>、櫻井慎太郎<sup>1)</sup>、城島輝雄<sup>1)</sup>、飯嶋寿江<sup>1)</sup>、黒田久元<sup>2)</sup>、麻生好正<sup>1)</sup>

**O-137 CGMにて追跡し得た特発性反応性低血糖症の一例**

群馬県済生会前橋病院 内分泌糖尿病内科<sup>1)</sup>、群馬県済生会前橋病院 薬剤部<sup>2)</sup>、  
群馬県済生会前橋病院 看護部<sup>3)</sup>、群馬県済生会前橋病院 検査科<sup>4)</sup>、  
群馬県済生会前橋病院 栄養科<sup>5)</sup>、群馬大学医学部附属病院 検査部<sup>6)</sup>

○荻原貴之<sup>1)</sup>、秋山滋男<sup>2)</sup>、中曾根由加<sup>3)</sup>、田島朋子<sup>3)</sup>、秋山弘子<sup>4)</sup>、西向志保美<sup>4)</sup>、  
宮崎純一<sup>5)</sup>、小野沢しのぶ<sup>5)</sup>、青木智之<sup>6)</sup>

**O-138 バセドウ病の改善後に発症した耐糖能障害を伴う反応性低血糖症**

日本大学医学部附属板橋病院 内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野

○田中 翔、小林洋輝、畑中善成、羽毛田公、上野高浩、福田 昇、相馬正義

**O-139 低血糖症を来した胸腔内孤立性線維性腫瘍の1例**

埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科<sup>1)</sup>、  
埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科<sup>2)</sup>、埼玉医科大学総合医療センター 病理部<sup>3)</sup>

○大竹啓之<sup>1)</sup>、阿部義美<sup>1)</sup>、森田智子<sup>1)</sup>、秋山義隆<sup>1)</sup>、小島章歳<sup>1)</sup>、中山光男<sup>2)</sup>、田丸淳一<sup>3)</sup>、  
松田昌文<sup>1)</sup>

**O-140 抗不整脈薬により低血糖を認めたと考えられた両側腎摘出後透析患者の1例**

立川相互病院 内分泌代謝科

○杉田 悠、山崎英樹、宮城調司、青柳守男、檜山麻子、寺師聖吾、住友秀孝

**O-141 エチレングリコール中毒による低血糖・腎障害が疑われた一例**

昭和大学藤が丘病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、昭和大学藤が丘病院 救急医学科<sup>2)</sup>

○橋詰真衣<sup>1)</sup>、笹井文彦<sup>2)</sup>、今井秀之<sup>1)</sup>、黄川恵慈<sup>1)</sup>、小泉 剛<sup>1)</sup>、斎木 亮<sup>1)</sup>、佐々木純<sup>2)</sup>、  
佐藤尚太郎<sup>1)</sup>、大塚史子<sup>1)</sup>、林 宗貴<sup>2)</sup>、長坂昌一郎<sup>1)</sup>

## 第6会場 (会議センター「311+312」)

### 9:00～9:40 遺伝子異常①

座長：安田 和基 (国立国際医療研究センター 糖尿病研究センター)

#### O-142 血糖コントロールにピオグリタゾンが有効であったPrader-Willi症候群の1例

東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、  
東京医科歯科大学大学院分子内分泌内科学 (内分泌・糖尿病・代謝内科)<sup>2)</sup>

○増島あゆみ<sup>1)</sup>、櫻田麻耶<sup>1)</sup>、森健太郎<sup>1)</sup>、樋口正憲<sup>1)</sup>、川崎元樹<sup>1)</sup>、永田友香<sup>1)</sup>、  
佐藤文紀<sup>1)</sup>、西田賢司<sup>1)</sup>、辻野元祥<sup>1)</sup>、小川佳宏<sup>2)</sup>

#### O-143 球脊髄性筋萎縮症 (SBMA) に糖尿病を合併した一例

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科

○門脇友莉、荒川直子、諏訪内浩紹、阿部佑里恵、高瀬 暁、鈴木 亮、窪田直人、  
山内敏正、植木浩二郎、門脇 孝

#### O-144 ターナー症候群に合併した劇症1型糖尿病の1例

昭和大学 医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門

○広村宗範、長池弘江、友安雅子、山本剛史、山本 咲、小原 信、林 俊行、高橋育克、  
福井智康、平野 勉

#### O-145 異なる経過で同時期に1型糖尿病を発症した中年期の姉妹例

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター

○古家美菜絵、鶴谷悠也、齋藤 淳、大村昌夫、西川哲夫

### 9:40～10:20 遺伝子異常②

座長：岩崎 直子 (東京女子医科大学糖尿病センター 内科)

#### O-146 糖尿病診断を契機に確定診断に至ったミトコンドリア病中年男性の一例

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学<sup>1)</sup>、順天堂大学大学院脳神経内科学<sup>2)</sup>

○若林侑香<sup>1)</sup>、佐藤淳子<sup>1)</sup>、後藤広昌<sup>1)</sup>、内田豊義<sup>1)</sup>、池田富貴<sup>1)</sup>、金澤昭雄<sup>1)</sup>、金井数明<sup>2)</sup>、  
藤谷与士夫<sup>1)</sup>、高梨雅史<sup>2)</sup>、服部信孝<sup>2)</sup>、綿田裕孝<sup>1)</sup>

#### O-147 DKAを契機に診断に至った高齢孤発ミトコンドリア糖尿病の1例

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター

○小野正人、鶴谷悠也、齋藤 淳、大村昌夫、西川哲男

#### O-148 肥満を呈したミトコンドリア糖尿病の一例

日本医科大学付属病院 糖尿病内分泌代謝内科

○服部奈緒美、真山大輔、山口祐司、長尾元嗣、原田太郎、稲垣恭子、杉原 仁

**O-149** MODY1、MODY3症例におけるインクレチン関連薬の有効性について

日本大学医学部 小児科学系小児学分野

○殿内亮介、峯 佑介、青木政子、奥野美佐子、鈴木潤一、浦上達彦

**10:20~11:20** **インスリン抗体**

**座長：内潟 安子**（東京女子医科大学糖尿病センター）

**O-150** 胃全摘後にインスリン抗体価高値を伴う低血糖が頻発した一例

東邦大学医療センター 大橋病院 糖尿病・代謝内科

○田中翔士、三松貴子、大木佑子、岡畑純江、坂本健太郎、柴 輝男

**O-151** 重症低血糖をきたした抗インスリン抗体陽性の2型糖尿病の一例

済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科

○原田万里奈、大平暁生、宮下菜穂子、金口桃子、土井綾乃、山下 馨、一城貴政、大内博美、比嘉真理子

**O-152** インスリン導入後に低親和性インスリン抗体による低血糖を生じた2型糖尿病の1例

江戸川病院 内科（糖尿病・代謝・腎臓内科）

○尾本貴志、松本涼子、篠崎正浩、西尾真也、阿部真理子、安德進一、三船瑞夫、当金美智子、伊藤裕之

**O-153** インスリン自己抗体（IAA）とインスリン受容体抗体（IRA）の両者陽性の一例

聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科

○佐々木要輔、村上万里子、清水紗智、石井 聡、加藤浩之、永井義夫、田中 逸

**O-154** インスリン抗体陽性糖尿病患者の血糖コントロールに血漿交換が有効であった1例

東京女子医科大学 糖尿病センター内科

○山下真平、入村 泉、加藤ゆか、滝澤美保、大屋純子、三浦順之助、内潟安子

**O-155** インスリンアレルギーとインスリン抗体陽性を伴った2型糖尿病の一例

原町赤十字病院 糖尿病内科<sup>1)</sup>、群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科<sup>2)</sup>

○多賀谷裕子<sup>1)</sup>、小暮晃一郎<sup>1)</sup>、今村 誠<sup>1)</sup>、山田英二郎<sup>2)</sup>、斎藤従道<sup>2)</sup>、大崎 綾<sup>2)</sup>、岡田秀一<sup>2)</sup>、山田正信<sup>2)</sup>

**13:50~14:30** **診断・疫学・統計**

**座長：野田 光彦**（埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科）

**O-156** “Prediabetes” の診断における血糖値基準とHbA1c基準の乖離

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 内科・糖尿病センター<sup>1)</sup>、

社会医療法人財団慈泉会 相澤健康センター<sup>2)</sup>

○宮腰隆弘<sup>1)</sup>、佐藤友香<sup>1)</sup>、中曽根泰人<sup>1)</sup>、山内恵史<sup>1)</sup>、橋倉理恵<sup>2)</sup>、平林和子<sup>2)</sup>、小池秀夫<sup>2)</sup>、相澤 徹<sup>1)</sup>

- O-157 虚血性心疾患発症後の二次予防に影響を与える抗糖尿病薬に関する後ろ向きコホート研究  
聖路加国際病院 内分泌代謝科<sup>1)</sup>、東京大学医学部附属病院 腎臓内分泌内科<sup>2)</sup>、  
東京医科歯科大学 疾患多様性遺伝学分野<sup>3)</sup>  
○竹内直志<sup>1)</sup>、小丸陽平<sup>2)</sup>、Kevin Urayama<sup>3)</sup>、出雲博子<sup>1)</sup>
- O-158 FPG正常で2時間値糖尿病を呈する健診受診者のcardiometabolic risk  
慈泉会相澤病院 糖尿病センター<sup>1)</sup>、同 健康センター<sup>2)</sup>  
○中曾根泰人<sup>1)</sup>、佐藤友香<sup>1)</sup>、宮腰隆弘<sup>1)</sup>、平林和子<sup>2)</sup>、小池秀夫<sup>2)</sup>、橋倉理恵<sup>2)</sup>、  
山内恵史<sup>1)</sup>、相澤 徹<sup>1)</sup>
- O-159 多摩地域の内科医における内科・眼科連携、特に糖尿病眼手帳第3版に関する意識調査  
東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科  
○大野 敦、栗根尚子、小暮晃一郎、永田卓美、梶 邦成、小林高明、松下隆哉

## 14:30~15:20 検査

座長：佐藤 麻子（東京女子医科大学 臨床検査科・糖尿病センター）

- O-160 血糖コントロール高値に比してHbA1c低値から診断に至った異常ヘモグロビン症の1例  
杏林大学付属病院 糖尿病内分泌代謝内科  
○永瀬 惟、保坂利男、澤井 梓、石飛実紀、小沼裕寿、炭谷由計、田中利明、西田 進、  
近藤琢磨、石田 均
- O-161 1型糖尿病の発症を契機に、異常ヘモグロビン血症が判明した黒人男性の1例  
日本大学医学部内科学系 糖尿病・代謝内科<sup>1)</sup>、日本大学医学部附属板橋病院臨床検査部<sup>2)</sup>  
○山口 賢<sup>1)</sup>、小須田南<sup>1)</sup>、江頭富士子<sup>1)</sup>、藤城 緑<sup>1)</sup>、荒木秀夫<sup>2)</sup>、宮下徹夫<sup>2)</sup>、  
中山智祥<sup>2)</sup>、石原寿光<sup>1)</sup>
- O-162 経口血糖降下薬投与により無自覚低血糖を来していたHbA1c偽高値の一例  
獨協医科大学越谷病院 糖尿病内分泌・血液内科  
○篠崎浩之、原 健二、岡本 翔、森田邦和、寺沢智子、成瀬里香、末次麻里子、  
中町隆史、土屋天文、竹林晃三、犬飼敏彦
- O-163 HbA1cとグリコアルブミンの乖離で発見された異常ヘモグロビン症の一例  
横須賀共済病院 内分泌糖尿病内科  
○宮崎岳之、新井正法、澁谷 誠
- O-164 2型糖尿病患者におけるダパグリフロジン治療開始後のGA/HbA1c比に関する検討  
海老名総合病院 糖尿病センター  
○平嶋勇士、岡田千穂、青木絵麻、大村和規、牛腸直樹、田中秀樹、鈴木奈津子、  
大森安恵

## 第7会場 (会議センター「501」)

### 9:00～9:50 昏睡①

座長：柳川 達生（練馬総合病院 内科）

**O-165 DKAで発症し、ARDS、DIC、急性腎不全などを合併するも救命し得た急性発症1型糖尿病の1例**

長野赤十字病院 糖尿病内分泌内科<sup>1)</sup>、信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>2)</sup>、  
長野赤十字病院 腎臓内科<sup>3)</sup>

○河合裕子<sup>1)2)</sup>、赤川大介<sup>1)</sup>、武井真大<sup>1)</sup>、市川 透<sup>3)</sup>、小林 衛<sup>3)</sup>

**O-166 SGLT2阻害薬による糖尿病性ケトアシドーシス誘発が考えられた緩徐進行1型糖尿病の1例**

東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科

○齋藤聡子、田中紗代子、田島加奈子、米田千裕、荻野 淳、福嶋清香、春木武徳、  
鈴木義史、橋本尚武

**O-167 糖尿病ケトアシドーシス（DKA）を契機に発症した下垂体卒中の一例**

新潟市民病院 内分泌代謝内科

○佐藤隆明、大澤妙子、植村靖行、宗田 聡

**O-168 細菌感染症と上部消化管出血を合併した、糖尿病性ケトアシドーシスの一例**

筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科<sup>1)</sup>、

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科<sup>2)</sup>、  
筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科<sup>3)</sup>

○村松愛子<sup>1)2)</sup>、岩崎 仁<sup>3)</sup>、片倉幸乃<sup>1)</sup>、藤田英理子<sup>1)</sup>、高木 聡<sup>1)</sup>、尾本美代子<sup>1)</sup>、  
小林和人<sup>3)</sup>、矢藤 繁<sup>3)</sup>、矢作直也<sup>3)</sup>、鈴木浩明<sup>3)</sup>、島野 仁<sup>3)</sup>

**O-169 糖尿病ケトアシドーシスに虚血性腸炎を合併した1例**

成田赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝内科

○出口ハンナ、堀井敏喜、須田博之、橘香穂里、横山三尚、松尾 哲

### 9:50～10:40 昏睡②

座長：佐々木 敬（東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター臨床医学研究所）

**O-170 著しい血糖変動幅を呈し、診断に苦慮したアルコール性ケトアシドーシスの1例**

東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、

東京医科歯科大学大学院 分子内分泌代謝学分野（糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>2)</sup>）

○百瀬 崇<sup>1)</sup>、香宗我部知子<sup>1)</sup>、永田友香<sup>1)</sup>、佐藤文紀<sup>1)</sup>、櫻田麻耶<sup>1)</sup>、西田賢司<sup>1)</sup>、  
辻野元祥<sup>1)</sup>、小川佳宏<sup>2)</sup>

- O-171 メトホルミンからの乳酸アシドーシスが疑われた2型糖尿病の2症例  
横須賀市立市民病院 内分泌・糖尿病内科<sup>1)</sup>、国際医療福祉大学熱海病院 内分泌代謝内科<sup>2)</sup>  
○飯島貴宏<sup>1)</sup>、金子真也<sup>2)</sup>、千葉ゆかり<sup>1)</sup>、天貝麻里<sup>1)</sup>、土屋博久<sup>1)</sup>
- O-172 抗精神病薬リスペリドンにて高血糖高浸透圧症候群を発症した2型糖尿病の1例  
慶應義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科  
○宇都飛鳥、税所芳史、田中正巳、遠藤 翔、入江潤一郎、目黒 周、河合俊英、伊藤 裕
- O-173 Hamman症候群を呈した1型糖尿病ケトアシドーシスの1例  
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学<sup>2)</sup>  
○南塚拓也<sup>1)</sup>、熊谷 仁<sup>1,2)</sup>、井出真太郎<sup>1,2)</sup>、林 愛子<sup>1,2)</sup>、坂本憲一<sup>1,2)</sup>、正司真弓<sup>1,2)</sup>、  
山賀政弥<sup>1,2)</sup>、前澤善朗<sup>1,2)</sup>、小林一貴<sup>1,2)</sup>、竹本 稔<sup>1,2)</sup>、横手幸太郎<sup>1,2)</sup>
- O-174 急性壊死性食道炎を合併したHamman症候群の一例  
昭和大学病院 医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門<sup>1)</sup>、  
昭和大学病院 臨床研修センター<sup>2)</sup>  
○深瀬絢子<sup>1)</sup>、小橋京子<sup>1)</sup>、新屋光一郎<sup>2)</sup>、佐藤 潤<sup>1)</sup>、山本剛史<sup>1)</sup>、平野 勉<sup>1)</sup>

## 10:40~11:40 高齢者医療

座長：横手 幸太郎（千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学講座）

- O-175 高齢者の高血糖高浸透圧症候群（HHS）の特徴  
東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科  
○山岡巧弥、田村嘉章、豊田仁志、三輪菜つ美、前田花佳、小寺玲美、坪井由紀、  
佐藤 謙、千葉優子、森聖二郎、荒木 厚
- O-176 持続性エキセナチドで血糖コントロールのみならず高い満足度とQOLが改善した一症例  
医療法人すこやか 高田中央病院 内科<sup>1)</sup>、  
医療法人すこやか 高田中央病院 糖尿病・代謝内科<sup>2)</sup>、  
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>3)</sup>  
○荏原千登里<sup>1)</sup>、荏原 太<sup>2)</sup>、本澤訓聖<sup>2,3)</sup>
- O-177 硬膜動静脈瘻の治療により認知症の改善とともに血糖コントロールも改善した症例  
千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター<sup>1)</sup>、千葉駅前クリニック<sup>2)</sup>  
○五藤良将<sup>1)</sup>、堀江篤哉<sup>1)</sup>、井出圭一<sup>2)</sup>、鈴木貴史<sup>1)</sup>、石畑奈津<sup>1)</sup>、須永雅彦<sup>1)</sup>、金塚 東<sup>1)</sup>
- O-178 鉍質コルチコイド反応性低Na血症とSIADHの鑑別に苦慮した高齢2型糖尿病の1例  
東京女子医科大学病院 糖尿病センター内科<sup>1)</sup>、  
東京女子医科大学病院 卒後臨床研修センター<sup>2)</sup>  
○田内恵理子<sup>1)</sup>、春日崇臣<sup>1)</sup>、土屋海士郎<sup>2)</sup>、岡 征児<sup>1)</sup>、砂金知里<sup>1)</sup>、滝澤美保<sup>1)</sup>、  
大屋純子<sup>1)</sup>、花井 豪<sup>1)</sup>、内潟安子<sup>1)</sup>

**O-179 糖尿病患者の「隠れ」認知症についての検討**

東邦大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌分野<sup>1)</sup>、  
特定医療法人 慈恵会 新須磨病院 糖尿病センター<sup>2)</sup>

○五十嵐弘之<sup>1)</sup>、芳野 弘<sup>1)</sup>、熊代尚記<sup>1)</sup>、内野 泰<sup>1)</sup>、川上恭子<sup>2)</sup>、芳野 原<sup>2)</sup>、弘世貴久<sup>1)</sup>

**O-180 当科外来における高齢者糖尿病の薬物療法に関する実態調査**

聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科

○川名部新、永井義夫、西根亜実、清水紗智、村上万里子、石井 聡、加藤浩之、  
田中 逸

**13:50~14:30 神経障害①**

**座長：橋本 尚武**（東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科）

**O-181 高血糖を契機に発症した糖尿病性舞踏病の一例**

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科

○吉田紗衣子、阿部佑里恵、荒川直子、諏訪内浩紹、高本偉碩、鈴木 亮、窪田直人、  
山内敏正、植木浩二郎、門脇 孝

**O-182 味覚障害から清涼飲料水多飲による高血糖を引き起こした肝硬変を合併した糖尿病の一例**

順天堂大学医学部附属浦安病院 糖尿病・内分泌内科

○常見亜佐子、櫻岡怜子、谷本眞澄、小谷野肇

**O-183 突発性の滑車神経・動眼神経麻痺による外眼筋麻痺を契機に診断された2型糖尿病の一例**

山梨大学医学部 内科学講座第三教室

○中村 傑、張磨則之、望月美穂、一條昌志、金重勝博、北村健一郎

**O-184 デュロキセチンによる薬剤性SIADHを呈した2型糖尿病の1例**

衛生文化協会城西病院 内科<sup>1)</sup>、東京女子医科大学神経内科、東京理科大学理学部<sup>2)</sup>

○根岸雅嗣<sup>1)</sup>、黒木宏之<sup>1)</sup>、渡辺有希子<sup>1)</sup>、竹内雅文<sup>1)</sup>、矢野康生<sup>1)</sup>、玉城哲雄<sup>1)</sup>、  
玉城成雄<sup>1)</sup>、小田友里<sup>1)</sup>、太田宏平<sup>2)</sup>、笠原 督<sup>1)</sup>

**14:30~15:10 神経障害②**

**座長：辻野 元祥**（東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科）

**O-185 免疫グロブリン大量静注療法により自律神経障害の改善を認めた1型糖尿病の1例**

筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科<sup>1)</sup>、筑波大学附属病院 脳神経内科<sup>2)</sup>

○片倉幸乃<sup>1)</sup>、古田泰久<sup>1)</sup>、尾本美代子<sup>1)</sup>、高木 聡<sup>1)</sup>、岩崎 仁<sup>1)</sup>、小林和人<sup>1)</sup>、  
矢藤 繁<sup>1)</sup>、矢作直也<sup>1)</sup>、石井一弘<sup>2)</sup>、鈴木浩明<sup>1)</sup>、島野 仁<sup>1)</sup>

**O-186 反復する右上肢の不随意運動を呈した糖尿病性ケトーシスの一例**

総合病院土浦協同病院 内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、総合病院土浦協同病院 神経内科<sup>2)</sup>

○神山隆治<sup>1)</sup>、安藤真広<sup>1)</sup>、藤田正道<sup>1)</sup>、中嶋茉莉<sup>1)</sup>、清水 馨<sup>1)</sup>、小寺 実<sup>2)</sup>

**O-187 当院で経験した胃不全麻痺合併糖尿病の5例**

済生会宇都宮病院 糖尿病内分泌内科

○増渕孝道、菅家さやか、友常 健、藤田延也

**O-188 著明な神経障害を合併し足底部潰瘍と踵骨骨折を来したシャルコー足の一例**

宇都宮記念病院 内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、宇都宮中央病院 糖尿病代謝内科<sup>2)</sup>、  
藍野加齢医学研究所糖尿病センター<sup>3)</sup>

○白木ゆり<sup>1)</sup>、木村白陽花<sup>2)</sup>、中野記子<sup>2)</sup>、葛谷 健<sup>3)</sup>

**15:10~15:50 腎症**

**座長：鈴木 大輔**（すずき糖尿病内科クリニック）

**O-189 糖尿病腎症に対する生体腎移植施行7年後に、腎機能低下と病理学的変化を認めた1例**

独立行政法人国立病院機構千葉東病院 内科<sup>1)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構千葉東病院臨床研究部<sup>2)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構千葉東病院外科<sup>3)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構千葉東病院病理診断部<sup>4)</sup>

○花岡美貴<sup>1)</sup>、祖山暁子<sup>1)</sup>、関 直人<sup>2)</sup>、西村元伸<sup>1)</sup>、大月和宣<sup>3)</sup>、丸山通広<sup>3)</sup>、坪 尚武<sup>2)</sup>、  
北村博司<sup>4)</sup>

**O-190 急速な腎機能低下を認め、薬剤性間質性腎炎の関与が疑われた糖尿病腎症の1例**

総合病院国保旭中央病院 糖尿病代謝内科<sup>1)</sup>、総合病院国保旭中央病院 腎臓内科<sup>2)</sup>、  
黄内科<sup>3)</sup>

○我妻久美子<sup>1)</sup>、横尾英孝<sup>1)</sup>、大西俊一郎<sup>1)</sup>、渡邊 隆<sup>2)</sup>、鈴木義史<sup>3)</sup>

**O-191 デノスマブ投与後、重度低Ca血症を呈した糖尿病腎症による末期CKD患者の1例**

大倉山記念病院 内科

○勝呂俊昭、小林 圭

**O-192 2型糖尿病患者におけるリナグリプチンのアルブミン尿減少効果の検討**

医療法人社団明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター

○斉藤丈洋、竹越 聡、宮田由紀、小片展之

## 第8会場 (会議センター「502」)

### 9:00~9:50 感染症①

座長：鈴木 亮（東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科）

#### O-193 無症候性カンジタ食道炎が2型糖尿病悪化の原因と考えられた1例

相模原協同病院 総合内科<sup>1)</sup>、相模原協同病院 消化器内科<sup>2)</sup>

○山口真哉<sup>1)</sup>、鎌田智彦<sup>1)</sup>、石黒康浩<sup>2)</sup>、荒木正雄<sup>2)</sup>

#### O-194 粉瘤・後頸部巨大膿瘍を併発した糖尿病ケトアシドーシスの2例

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、

聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>、

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 形成外科<sup>3)</sup>

○松葉 怜<sup>1)</sup>、方波見卓行<sup>1)</sup>、浅井志高<sup>1)</sup>、酒井健輔<sup>1)</sup>、福田尚志<sup>1)</sup>、天神歩美<sup>2)</sup>、  
岩本承豪<sup>3)</sup>、田中 逸<sup>2)</sup>

#### O-195 長期無治療経過の2型糖尿病に発症した重症感染症の1例

山梨大学医学部附属病院 第三内科

○原井 望、久保寺綾子、高田佑子、古屋文彦、金重勝博、北村健一郎

#### O-196 副腎結核を認めた高齢2型糖尿病の一例

東京通信病院 内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、東京通信病院 呼吸器内科<sup>2)</sup>、東京通信病院 外科<sup>3)</sup>

○新津吉博<sup>1)</sup>、勝田秀紀<sup>1)</sup>、丸山聡子<sup>1)</sup>、小林有紗<sup>1)</sup>、澁谷英樹<sup>2)</sup>、大石展也<sup>2)</sup>、寺島裕夫<sup>3)</sup>、  
川村光信<sup>1)</sup>

#### O-197 腎周囲膿瘍と鑑別が問題となった特発性結腸穿孔を来した2型糖尿病の一例

日本赤十字社医療センター 糖尿病内分泌内科<sup>1)</sup>、

日本赤十字社医療センター 大腸肛門外科<sup>2)</sup>

○木村菜摘<sup>1)</sup>、鈴木聲斗<sup>1)</sup>、天野隆皓<sup>2)</sup>、小島雄一<sup>1)</sup>、高屋和彦<sup>1)</sup>、吉次通泰<sup>1)</sup>、須並英二<sup>2)</sup>、  
日吉 徹<sup>1)</sup>

### 9:50~10:40 感染症②

座長：関根 信夫（JCHO東京新宿メディカルセンター 糖尿病内分泌内科）

#### O-198 MRSE市中感染による重症腎盂腎炎を併発した2型糖尿病の一例

名南病院 内科

○伊藤春見、三宅隆史、中島千雄、伊藤有史

#### O-199 鍼治療後に背部膿瘍・糖尿病ケトアシドーシスをきたした1例

武蔵野赤十字病院 内分泌代謝内科

○大橋忠将、早川恵理、長沢美樹、杉山 徹

- O-200 臨床症状とMRI所見が一致しなかった化膿性脊椎炎を合併した1型糖尿病の1例  
湘南藤沢徳洲会病院 内科<sup>1)</sup>、湘南藤沢徳洲会病院 内分泌・糖尿病内科<sup>2)</sup>、  
湘南藤沢徳洲会病院 放射線科<sup>3)</sup>、石原医院<sup>4)</sup>  
○中野航一郎<sup>1)</sup>、柴田博絵<sup>2)</sup>、三澤晴雄<sup>2)</sup>、河崎さつき<sup>2)</sup>、田村 泰<sup>2)</sup>、鈴木美奈子<sup>3)</sup>、  
石原宏尚<sup>4)</sup>
- O-201 糖尿病性ケトアシドーシスで入院後、急速な耳下腺腫脹を認めた、化膿性耳下腺炎の1例  
みさと健和病院 内科<sup>1)</sup>、みさと健和団地診療所 内科<sup>2)</sup>  
○服部一哉<sup>1)</sup>、岡野義英<sup>1)</sup>、小野寺晴子<sup>1)</sup>、吉川雄一郎<sup>1)</sup>、江藤陽子<sup>1)</sup>、岡村ゆかり<sup>1)</sup>、  
宮崎 康<sup>1)</sup>、宮本洋二<sup>2)</sup>
- O-202 両側腎盂腎炎・多発腎膿瘍・急性腎不全に至るも保存的加療で救命しえた2型糖尿病の1例  
多摩南部地域病院 内科<sup>1)</sup>、多摩南部地域病院 神経科<sup>2)</sup>、多摩南部地域病院 泌尿器科<sup>3)</sup>、  
多摩南部地域病院 外科<sup>4)</sup>  
○高橋 愛<sup>1)</sup>、本城 聡<sup>1)</sup>、一ノ瀬友里絵<sup>1)</sup>、渡邊史恵<sup>2)</sup>、小林秀一郎<sup>3)</sup>、古川達也<sup>4)</sup>、  
矢野雅隆<sup>3)</sup>、橘 俊一<sup>1)</sup>、藤田 明<sup>1)</sup>

## 10:40~11:30 感染症③

座長：小山 一憲（国際医療福祉大学 三田病院 内科）

- O-203 臍膿瘍を合併した臍性糖尿病の一例  
埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科  
○千田咲智子、中島理津子、酒井豪太、齊藤太吾、波多野雅子、野口雄一、栗原 進、  
井上郁夫
- O-204 繰り返す尿路感染症から前立腺膿瘍に至った2型糖尿病の1例  
東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝科<sup>1)</sup>、  
東京都立多摩総合医療センター 泌尿器科<sup>2)</sup>、  
東京医科歯科大学大学院分子内分泌代謝学分野（糖尿病・内分泌・代謝内科）<sup>3)</sup>  
○関根哲生<sup>1)</sup>、永田友香<sup>1)</sup>、増島あゆみ<sup>1)</sup>、森健太郎<sup>1)</sup>、香宗我部知子<sup>1)</sup>、佐藤文紀<sup>1)</sup>、  
櫻田麻耶<sup>1)</sup>、西田賢司<sup>1)</sup>、辻野元祥<sup>1)</sup>、渡邊大仁<sup>2)</sup>、小川佳宏<sup>3)</sup>
- O-205 化膿性胸鎖関節炎に伴い著しい高血糖を来した一例  
横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター  
○鶴谷悠也、八木智子、鈴木陽彦、齋藤 淳、大村昌夫、西川哲男
- O-206 コントロール不良の糖尿病に発症した気腫性腎盂腎炎の1例  
長岡赤十字病院 代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、同 泌尿器科<sup>2)</sup>  
○安楽 匠<sup>1)</sup>、加藤亜也香<sup>1)</sup>、白石友信<sup>1)</sup>、金子正儀<sup>1)</sup>、金子兼三<sup>1)</sup>、池田正博<sup>2)</sup>、  
鈴木一也<sup>2)</sup>、米山健志<sup>2)</sup>
- O-207 血糖コントロールの悪化が初期症状として発症した感染性心内膜炎の1例  
慶應義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科  
○大嶋洋佑、田中正巳、遠藤 翔、税所芳史、入江潤一郎、目黒 周、河合俊英、  
伊藤 裕

## 13:50~14:50 感染症④

座長：林 道夫（NTT東日本関東病院 糖尿病・内分泌内科）

### O-208 少量のプレドニゾロン投与でニューモシスティス肺炎を発症した2型糖尿病患者の一例

東京慈恵会医科大学付属第三病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、  
東京慈恵会医科大学 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>

○永井洋介<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

### O-209 両側水腎症を契機に *Klebsiella planticola* による尿路感染症を認めた糖尿病の1例

長野赤十字病院 糖尿病内分泌内科

○武井真大、柴田有亮

### O-210 未治療の2型糖尿病に合併し、膀胱腔内気腫も伴った気腫性腎盂腎炎の1例

成田赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝内科

○堀井敏喜、須田博之、出口ハンナ、橘香穂里、横山三尚、松尾 哲

### O-211 高齢の糖尿病患者で胸膜炎を合併し、治療に難渋した一例

戸田中央総合病院 糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野

○星 瞳、藤村佳世、谷古宇史芳、池内佑一、赤岡寛晃、楊 傑仲、加藤紀和、  
田中彰彦

### O-212 糖尿病とアルコール性肝障害が影響したと思われる *Klebsiella pneumoniae* 感染症の1症例

JCHO 船橋中央病院 内科

○松本 剛、加藤佳瑞紀、土屋 慎、深澤元晴

### O-213 TDM監視下にもかかわらずバンコマイシンによる急性腎障害を認めた2型糖尿病の1例

東京女子医科大学糖尿病センター 糖尿病・代謝内科

○岡 征児、春日崇臣、田内恵理子、田中祐希、井倉和紀、花井 豪、滝澤美保、  
大屋純子、田中伸枝、内潟安子

## 14:50~15:30 その他の合併症

座長：島野 仁（筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

### O-214 四肢壊疽を認めた透析歴13年の2型糖尿病の1例

東京女子医科大学 糖尿病センター内科

○鈴木智子、志村香奈子、加藤ゆか、井倉和紀、神原美沙、菊地俊介、滝澤美保、  
大屋純子、馬場園哲也、内潟安子

### O-215 高皮膚AGEs患者におけるOCTを用いた冠動脈病変の評価

新東京病院 循環器内科

○藤野祐介、中村 淳

**O-216 腸間膜脂肪織炎の治療に難渋した2型糖尿病の1例**

東京女子医科大学東医療センター内科

○小出純子、高崎圭子、渡邊真樹子、三木 郁、山下哲理、岡部ゆう子、川崎孝広、  
大野秀樹、佐倉 宏

**O-217 色素性痒疹を主訴に来院した糖尿病ケトーシスの一例**

東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京慈恵会医科大学附属病院 病理学講座<sup>2)</sup>

○小口愛子<sup>1)</sup>、林 毅<sup>1)</sup>、松谷大輔<sup>1)</sup>、三石純江<sup>1)</sup>、原興一郎<sup>1)</sup>、大和 梓<sup>1)</sup>、会澤大介<sup>2)</sup>、  
川浪大治<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>1)</sup>

## 第9会場 (会議センター「503」)

### 9:00～9:50 コメディカル①

座長：貴田岡 正史（公立昭和病院 内分泌・糖尿病内科）

#### O-218 当院における糖尿病栄養指導の臨床効果について

医療法人社団明芳会 イムス記念病院 栄養科<sup>1)</sup>、  
医療法人社団明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター<sup>2)</sup>

○田中佐登子<sup>1)</sup>、阿部真由子<sup>1)</sup>、竹越 聡<sup>2)</sup>、宮田由紀<sup>2)</sup>、小片展之<sup>2)</sup>、斉藤丈洋<sup>2)</sup>

#### O-219 当院における初診時から1年間の糖尿病栄養指導における臨床的効果（2）

医療法人社団善仁会 小山記念病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、  
医療法人社団善仁会 小山記念病院 内科<sup>2)</sup>、  
杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科）<sup>3)</sup>

○高橋奈央<sup>1)</sup>、東海俊史<sup>2)</sup>、三橋順子<sup>2)</sup>、池田和穂<sup>2)</sup>、田中直見<sup>2)</sup>、田中利明<sup>3)</sup>、西田 進<sup>3)</sup>、  
石田 均<sup>3)</sup>

#### O-220 低炭水化物食がセカンドミールの血糖に及ぼす影響 ―嗜好性及び食欲の評価―

聖徳大学 人間栄養学部 人間栄養学科

○宮本佳代子、深津章子、皆川 萌、坂本友紀、島村紗代、木内綾乃、大久保研之、  
池本真二

#### O-221 食物繊維量やGI値の違いによる食後血糖値の変動についてCGMを用いた検討

東京都立駒込病院 栄養科<sup>1)</sup>、東京都立駒込病院 糖尿病・内分泌内科<sup>2)</sup>

○内野真紀<sup>1)</sup>、能勢彰子<sup>1)</sup>、小倉ゆかり<sup>1)</sup>、小松美佐子<sup>1)</sup>、片柳直子<sup>2)</sup>

#### O-222 地中海式健康和食スコアの考案と評価するしくみの構築

練馬総合病院 栄養科<sup>1)</sup>、練馬総合病院 検査科<sup>2)</sup>、練馬総合病院 薬剤科<sup>3)</sup>、  
練馬総合病院 看護部<sup>4)</sup>、練馬総合病院 内科<sup>5)</sup>、医療の質向上研究所<sup>6)</sup>

○早川かほる<sup>1)</sup>、木代恵美子<sup>2)</sup>、加藤晶子<sup>4)</sup>、山崎勝巳<sup>2)</sup>、青柳京子<sup>3)</sup>、秋山安史<sup>1)</sup>、  
柳川達生<sup>5,6)</sup>

### 9:50～10:40 コメディカル②

座長：須田 幸子（埼玉医科大学病院 栄養部）

#### O-223 副作用出現によりSGLT2阻害薬を中止し、低糖質制限に変更し血糖改善が見られた1症例

佐久市立国保浅間総合病院 技術部栄養科<sup>1)</sup>、佐久市立国保浅間総合病院 看護部<sup>2)</sup>、  
佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病科<sup>3)</sup>

○高杉一恵<sup>1)</sup>、丸山友子<sup>2)</sup>、井出美子<sup>2)</sup>、久保田美佐子<sup>3)</sup>、仲 元司<sup>3)</sup>

**O-224 短期糖尿病教育入院（糖尿病ドック）におけるポーションコントロール導入の有用性**

東邦大学医療センター大森病院 栄養部<sup>1)</sup>、  
東邦大学医療センター大森病院 糖尿病代謝内分泌センター<sup>2)</sup>

○池田恭子<sup>1)</sup>、臼井州樹<sup>2)</sup>、五月女祐一<sup>1)</sup>、中西 将<sup>1)</sup>、下田正人<sup>1)</sup>、芳野 弘<sup>2)</sup>、  
宮城匡彦<sup>2)</sup>、熊代尚記<sup>2)</sup>、内野 泰<sup>2)</sup>、弘世貴久<sup>2)</sup>

**O-225 当院における糖尿病透析予防指導の実施結果と今後の課題**

今市病院 看護部

○手塚千枝子、湯澤美智樹、青木光世、北川宣子、鈴木由紀、腰塚克枝、大谷文人、  
増田温子

**O-226 院内職員の糖尿病に対する意識の向上—糖尿病サポートチームの取り組み—**

総合病院国保旭中央病院 看護部<sup>1)</sup>、総合病院国保旭中央病院 糖尿病代謝内科<sup>2)</sup>、  
総合病院国保旭中央病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>、総合病院国保旭中央病院 薬剤部<sup>4)</sup>、  
総合病院国保旭中央病院 臨床栄養科<sup>5)</sup>、総合病院国保旭中央病院 医療連携福祉相談室<sup>6)</sup>

○平塚美咲<sup>1)</sup>、宮原孝子<sup>1)</sup>、菊地 聡<sup>3)</sup>、飯島孝子<sup>4)</sup>、齋藤貴久<sup>6)</sup>、木内圭子<sup>5)</sup>、稲垣京司<sup>3)</sup>、  
横尾英孝<sup>2)</sup>、大西俊一郎<sup>2)</sup>

**O-227 世界糖尿病デーをきっかけに自分の身体を気づかうためには**

済生会横浜市南部病院 糖尿病・内分泌他混合病棟<sup>1)</sup>、済生会横浜市南部病院 薬剤部<sup>2)</sup>、  
済生会横浜市南部病院 看護部<sup>3)</sup>、済生会横浜市南部病院 中央検査部<sup>4)</sup>、  
済生会横浜市南部病院 糖尿病・内分泌内科<sup>5)</sup>

○安部川真紀子<sup>1)</sup>、上原美佐<sup>2)</sup>、牛田万理子<sup>3)</sup>、菊地友紀<sup>1)</sup>、土橋佳代子<sup>4)</sup>、長田 潤<sup>5)</sup>

**10:40～11:30 コメディカル③**

**座長：比嘉 真理子**（済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科）

**O-228 糖尿病教育入院後の自己管理行動の継続についての検討 ～作業療法士の介入比較～**

医療法人 関東病院（財団）リハビリテーション科<sup>1)</sup>、医療法人 関東病院（財団）内科<sup>2)</sup>

○成田雄一<sup>1)</sup>、藤崎公達<sup>2)</sup>、鈴木拓也<sup>1)</sup>

**O-229 理学療法士が中心となり開催した、出張糖尿病教室「糖尿病とイキキ運動療法」の報告**

立川相互病院リハビリテーション部<sup>1)</sup>、立川相互病院薬剤部<sup>2)</sup>、立川相互病院看護部<sup>3)</sup>、  
立川相互病院内分泌代謝科<sup>4)</sup>

○安達枝里<sup>1)</sup>、飯田聖良<sup>1)</sup>、長谷川美紀<sup>2)</sup>、菅原加奈美<sup>3)</sup>、山崎英樹<sup>4)</sup>、青柳守男<sup>4)</sup>、  
宮城調司<sup>4)</sup>、寺師聖吾<sup>4)</sup>、樫山麻子<sup>4)</sup>、住友秀孝<sup>4)</sup>

**O-230 多職種協同と個別指導を重視した糖尿病支援チームの活動報告と今後の課題**

医療法人 関東病院（財団）リハビリテーション科<sup>1)</sup>、医療法人 関東病院（財団）内科<sup>2)</sup>

○鈴木拓也<sup>1)</sup>、藤崎公達<sup>2)</sup>、成田雄一<sup>1)</sup>

**O-231 減量成功を機にひきこもり状態からの脱出を支援できた肥満2型糖尿病**

医療法人社団日高会 平成日高クリニック 糖尿病外来

○増子麗子、大島喜八、林真由美、三保家ツイ子、長岐育子、伴野祥一、石山延吉、  
伊藤恭子、高橋正樹

- O-232 治療指示が守れないとされた1型糖尿病患者が治療行動を獲得していくまでの過程  
河北総合病院 看護部<sup>1)</sup>、河北総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>2)</sup>  
○野崎房代<sup>1)</sup>、吉田勢津子<sup>2)</sup>、岡田光正<sup>2)</sup>

#### 13:50～14:40 コメディカル④

座長：菅原 正弘（医療法人社団弘健会 菅原医院）

- O-233 外来で安全に注射療法を導入するためのチーム医療  
三井記念病院 看護部<sup>1)</sup>、三井記念病院 糖尿病代謝内科<sup>2)</sup>  
○篠原ゆかり<sup>1)</sup>、阿部直子<sup>1)</sup>、手塚加代<sup>1)</sup>、宮本雅美<sup>1)</sup>、池田知寿子<sup>1)</sup>、大内知子<sup>1)</sup>、  
川島まゆみ<sup>1)</sup>、森田理子<sup>1)</sup>、岸 智<sup>2)</sup>、五十川陽洋<sup>2)</sup>
- O-234 1型糖尿病患者へのセルフケア支援を振り返る  
～ライフヒストリー法を用いて～  
東芝病院 看護部<sup>1)</sup>、東芝病院 代謝内分泌内科<sup>2)</sup>  
○町川香代子<sup>1)</sup>、神田周平<sup>2)</sup>、和泉 梢<sup>2)</sup>、大杉 満<sup>2)</sup>
- O-235 当院における外来患者への糖尿病教育導入の試みと3年間の成果  
医療法人海宝会 海宝病院 外来  
○荒川千夏、服部幸子、中野絵里子、中村寛子
- O-236 主治医の言葉が自己効力感上昇に繋がるか～患者－主治医関係アンケート調査から～  
三楽病院 栄養科<sup>1)</sup>、三楽病院 糖尿病・代謝内科<sup>2)</sup>、三楽病院 看護部<sup>3)</sup>、  
附属生活習慣病クリニック<sup>4)</sup>  
○沼沢玲子<sup>1,4)</sup>、諸星政治<sup>2,4)</sup>、難波春子<sup>1,4)</sup>、内田みゆき<sup>3,4)</sup>、櫻井陽子<sup>3,4)</sup>、萩原康二<sup>2,4)</sup>、  
田上幹樹<sup>4)</sup>
- O-237 血糖コントロール状況別での患者自責感の特徴～主治医－患者関係調査より～  
東京都教職員互助会三楽病院 看護部<sup>1)</sup>、糖尿病代謝内科<sup>2)</sup>、栄養科<sup>3)</sup>、  
附属生活習慣病クリニック<sup>4)</sup>  
○櫻井陽子<sup>1,4)</sup>、諸星政治<sup>2,4)</sup>、内田みゆき<sup>1,4)</sup>、遠藤千恵<sup>1,4)</sup>、沼沢玲子<sup>3,4)</sup>、難波春子<sup>3,4)</sup>、  
萩原康二<sup>2,4)</sup>、田上幹樹<sup>4)</sup>

#### 14:40～15:30 コメディカル⑤

座長：吉田 洋子（朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病内科）

- O-238 メディセーフデータビジョンを活用した血糖値の振り返りの検討  
両国東口クリニック 外来  
○嶋田有紗、諸見里仁、大山博司、大山恵子、徳増淳美、浜村美奈子、北村さおり
- O-239 糖尿病患者の良好なトランジションを考える～看護師の視点から～  
北里大学病院 看護部<sup>1)</sup>、北里大学医学部 内分泌代謝内科学<sup>2)</sup>  
○大貫恵子<sup>1)</sup>、林 哲範<sup>2)</sup>、坂本梅子<sup>1)</sup>、市川雷師<sup>2)</sup>、高野幸路<sup>2)</sup>、七里眞義<sup>2)</sup>

- O-240 多職種により血糖コントロールが改善したサルコペニアを伴う高齢者糖尿病の一例  
千葉大学医学部付属病院 看護部<sup>1)</sup>、千葉大学医学部付属病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>  
○山内ひとみ<sup>1)</sup>、中原美穂<sup>1)</sup>、石川 耕<sup>2)</sup>、竹本 稔<sup>2)</sup>、横手幸太郎<sup>2)</sup>
- O-241 インスリンボール指摘後に重症低血糖となった1症例  
佐久市立国保浅間総合病院 内科病棟<sup>1)</sup>、佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病科<sup>2)</sup>  
○丸山友子<sup>1)</sup>、井出美子<sup>1)</sup>、坂下恵美<sup>1)</sup>、市川雅美<sup>1)</sup>、仲 元司<sup>2)</sup>
- O-242 認知症合併糖尿病高齢者にインスリン導入が有効だった一例  
医療法人社団 ぽぷり 駅前つのだクリニック  
○松村一江、横瀬和子、亀岡さやか、佐藤智子、角田圭子

## 15:30~16:20 コメディカル⑥

座長：大野 敦（東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科）

- O-243 認知症を有する高齢糖尿病患者への支援の実際と課題  
公益財団法人 長野市保健医療公社 長野市民病院 第一外来  
○丸山理恵、清水敬子、小林 香
- O-244 脂質異常症合併2型糖尿病患者における遊離脂肪酸（NEFA）の経年変化と測定意義に関する検討  
川井クリニック  
○本橋しのぶ、雀部沙絵、寺尾直美、山崎小恵子、大和田裕子、山崎勝也、川井絃一
- O-245 当院での糖尿病定期検査への取り組みについて＜便潜血検査の導入とその報告＞  
医療法人社団明芳会イムス記念病院 検査科<sup>1)</sup>、  
医療法人社団明芳会イムス記念病院 糖尿病センター<sup>2)</sup>  
○山本奈都美<sup>1)</sup>、増山有紀<sup>1)</sup>、山口景子<sup>1)</sup>、吉田陽子<sup>1)</sup>、鈴木秀規<sup>1)</sup>、竹越 総<sup>2)</sup>、  
宮田由紀<sup>2)</sup>、小片展之<sup>2)</sup>、斉藤丈洋<sup>2)</sup>
- O-246 BOT療法中にSGLT2阻害薬追加投与によって血糖が改善された2型糖尿病患者についての報告  
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 薬剤部<sup>1)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 医療機器管理室<sup>2)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 内科<sup>3)</sup>  
○後藤友美子<sup>1)</sup>、佐藤正道<sup>2)</sup>、成宮 学<sup>3)</sup>
- O-247 常勤医一人の無床診療所におけるインスリンポンプ外来導入9症例の現状  
加藤内科クリニック  
○加藤則子、金村幸枝、森川よし子、酒井久美子、中村野香、春日千加子、池田有里、  
斎藤杏子、筒井健介、山下滋雄、加藤光敏